




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Winecooler SL



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5107400002
- EAN-Code: 7630029421369
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Designgriff Nero
- Türanschlag: links





Details Winecooler SL

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Schnellkühlen

Nach Verordnung

- (EU) 2019/2016, (EU) 2017/1369

Design

- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Designgriff Nero
- Türanschlag: links

Masse

- Nischenhöhe min.: 889 mm
- Nischenhöhe max.: 891 mm
- Nischenbreite min.: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe min.: 605 mm
- Gerätehöhe: 883 mm
- Gerätehöhe max.: 883 mm
- Gerätebreite: 544 mm
- Gerätetiefe: 566 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1110 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 605 mm
- Max. Fachhöhe im Innenraum: 109 mm
- Warendeklarationsgewicht: 48 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Drucktasten
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 4
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 1450766
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 506958
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 487
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 184
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 612
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 321

Energie

- Energieeffizienzklasse: G
- Jährlicher Energieverbrauch: 131 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: E
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennstrom: 0.7 A
- Nennleistung (1): 100.0 W
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.2 m

Merkmale Kühlschranks

- Premium Swiss Quality
- Nutzinhalt total: 141 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 141 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 36
- 2 Temperaturzonen
- SoftClose
- Ablageflächen im Kühlteil: 6
- Verstellbare Ablageflächen im Kühlteil: 1
- Flaschenrack

Funktionen

- HygienePlus





Weitere Daten

- Luftschallemission: 39 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Kältemittel: R600a
- Klimaklasse: SN-ST
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

